



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе  
Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах  
(наименование территориального отдела)

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Кемеровской области в  
городе Анжеро-Судженске,  
Ижморском и Яйском районах

(место составления акта)

“ 28 ” февраля 20 19 г.  
(дата составления акта)  
13-00час  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 111-19

По адресу/адресам: 652474, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Лазо, 27  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по  
Кемеровской области Е.С. Парамоновой от 22.01.2019г № 111-19

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского  
городского округа « Детский сад № 25»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 15 ” февраля 20 19 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2

“ 28 ” февраля 20 19 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

**заведующая Ахметова Галина Викторовна , 30.01.2019г 10-00 час**

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку Лябах Елена Алексеевна ведущий специалист -эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах; Дмитриева Галина Юрьевна ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах.

Федотова Светлана Юрьевна, помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах, Терехина Людмила Анатольевна, врач -лаборант ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах, Ключникова Ирина Давыдовна, лаборант ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах, Кожевникова Татьяна Анатольевна помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах, Голубева Екатерина Геннадьевна, помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах, Шевченко Людмила Михайловна врач – эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах.

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 30.04.2015г. № RA.RU.710013, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: **Заведующая Ахметова Галина Викторовна, медицинский работник**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

**Наименование учреждения:**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад №25»

Юридический адрес: 652474, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Лазо, 27

Фактический адрес: 652474 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Лазо, 27

Ф.И.О. руководителя, телефон, факс: Заведующая Ахметова Галина Викторовна, 6-78-70

ИНН/КПП 4201009522/424601001

ОГРН 1024200509464

**Виды деятельности:** образовательная деятельность, медицинская деятельность.

**Лицензия на право деятельности:** лицензия на право осуществления образовательной деятельности 2012г, бессрочная

**Лицензия на осуществление медицинской деятельности:** ЛО-42-01-004325 от 19 апреля 2016г.

#### **Характеристика учреждения.**

Предметом деятельности учреждения является реализация программ дошкольного образования, перечисленных в Уставе.

Рабочая неделя – пятидневная, длительность работы – 12 часов, пребывание детей в учреждении с 7 ч. до 19 ч.

Расчетная вместимость согласно требованиям составляет 120 мест. Количество детей по списку – 120, на день проверки присутствует 97 детей, организовано: 4 группы дошкольного возраста.

#### **Количество детей по списку в группах:**

- Ясельная группа «Топтыжки» - 24 детей по списку, 18 - присутствовало на день проверки;
- Младшая группа «Ромашки» - 28 детей по списку, 20 - присутствовало на день проверки;
- Средняя группа «Солнышки» - 33 детей по списку, 27 - присутствовало на день проверки ;
- Старшая группа «Смешарики» - 35 детей по списку , 32 - присутствовало на день проверки.

#### **Участок.**

Учреждение размещается на обособленном земельном участке

Ограждение участка выполнено по всему периметру забором. Наружное электрическое освещение представлено лампами «Кобра». На участке выделены зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона. Территория благоустроена, подъездные пути и пешеходные дорожки заасфальтированы, очищены от снега.

Групповые площадки оборудованы для всех групп. Принцип групповой изоляции на участке соблюден. На 3-х территориях групповых площадок установлены теневые навесы, в летний период для этой группы используется сборно-разборная палатка.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы и удобную связь с пищеблоком. На территории хозяйственной зоны размещается овощехранилище. Контракт № 7 от 21.01.2019г. на оказание услуг по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) с ООО «Лидер Управляющая компания». Санитарное состояние территории удовлетворительное.

#### **Здание.**

Здание приспособленное, двухэтажное, в кирпичном исполнении. Текущий ремонт в помещениях проводится ежегодно – косметический ремонт групповых и служебных помещений (покраска окон и дверей, побелка и др.). Состояние кровли удовлетворительное. Состояние лестничных маршей удовлетворительное.

Планировка здания не предусматривает принцип групповой изоляции.

Размещение групп по этажам: 2 группы на 1-м этаже: ясельная и младшая, 2-й этаж- 2 группы : старшая и средняя. Изолированного входа для групп, расположенных на 1-м этаже нет.

#### **Внутренняя отделка**

Помещения с обычным режимом: потолок окрашен водоэмульсионной краской, стены оклеены моющими обоями, пол покрыт линолеумом.

Помещения с повышенной влажностью:

пищеблок (производственные помещения) - потолок – покраска, стены – выложены керамической плиткой, пол – плитка; складские помещения - потолок – покраска, стены – выложены керамической плиткой, пол – плитка;

прачечная - потолок – побелен; стены – выложены керамической плиткой, пол – плитка.

умывальные, туалетные - потолок – побелка, стены – ½ высоты выложены керамической плиткой, ½ побелены, пол - плитка

изолятор, кабинет медсестры/врача, процедурная - потолок – побелка, стены – выложены плиткой, пол – плитка.

В игровых выделена зона раздачи и приема пищи, обработки посуды – стены на ½ высоты выложены плиткой, ½ часть – побелка, пол- линолеум.

Уборка влажным способом и дезинфекция в помещениях возможна. Отделка выполнена материалами, разрешенными к использованию в детских учреждениях, санитарно-эпидемиологические заключения на отделочный материал представлены.

В приемной младшей группы «Ромашки», имеется отверстие в полу в местах входа коммуникационных труб, (Экспертное заключение о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 22.02.2019г № 108/002-ЭО/01), что является нарушением 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к проведению дератизационных мероприятий», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

Ответственность за данное нарушение несет юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 25». Должностное лицо — заведующая детским садом № 25 Ахметова Галина Викторовна.

#### Набор и площади помещений

Каждая групповая ячейка включает: приемную, игровую, столовую, где выделена зона буфетной, туалетные (помещения умывальных и санитарных узлов),

Площади игровых – 62.0 кв.м

Площади умывальных – 5.8 кв.м

Площади туалетных – 5.5 кв.м

Площади приемных – 10.5 кв.м

Спортивного, музыкального зала нет, спортивные мероприятия проводятся в холле на 2-м этаже, по группам.

Административно-хозяйственные помещения:

Кабинет заведующей – 12.0 кв.м

Методический кабинет- 13.9 кв.м

Кабинет логопеда – 10.0 кв.м

Служебный санузел

Площади помещений достаточные, набор помещений соответствует функциональному назначению помещений.

#### Оборудование помещений групповой ячейки

В каждой группе имеется список детей с указанием роста, группы мебели, закрепленной за ребенком, схемы рассаживания детей за столом.

Оборудование (столы, стулья) групповых ячеек соответствует росту-возрастным особенностям детей, используемая мебель промаркирована, в удовлетворительном состоянии, количество мебели достаточное.

Спален учреждение не имеет, для дневного сна детей используются раскладные кровати, количество кроватей достаточное, в удовлетворительном состоянии. Хранение раскладных кроватей организовано в отдельном подсобном помещении. Постельное белье, постельные принадлежности индивидуальные, промаркированы, соответствуют составленному списку, хранение организовано на стеллажах в отдельном помещении.

Количество постельных принадлежностей достаточное, количество постельного белья, полотенца 3 комплекта, белье в удовлетворительном состоянии, промаркировано.

Количество шкафчиков для верхней одежды и обуви соответствует списочному количеству детей, шкафы промаркированы, в удовлетворительном состоянии

Оборудование (столы, стулья) групповых ячеек соответствует росту-возрастным особенностям детей. (Экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 21.02.2019г №87/005-ОГДиП/01)

Буфетные оборудованы двумя мойками для мытья посуды, шкафами, полками для посуды, в буфетных, установлены резервные источники горячего водоснабжения с обеспечением жесткой разводки к местам пользования.

#### Пищеблок

Пищеблок работает на сырье, располагается в отдельном изолированном здании, включает в себя: горячий цех 28.2 кв.м – с зоной для мытья кухонной посуды, цех для обработки сырой продукции 6.8 кв.м, кладовую сухих, сыпучих продуктов 28.2 кв.м, тамбур с выходом на улицу. Набор помещений пищеблока недостаточен для работы на сырье, пищеблок эксплуатируется в соответствии с проектом по которому был построен.

Пищеблок эксплуатируется в соответствии с проектом по которому был построен.

Оборудование:

– тепловое и технологическое – 2 электропечи, (8) конфорок, с 2 духовками, электромясорубка, 2 весов для сырой и готовой продукции, 3 производственных цельнометаллических стола, отдельных для сырой и готовой продукции; водонагреватель с разводкой горячей воды к моечным ваннам.

– холодильное – 4 бытовых холодильника (+3<sup>0</sup> С) на кухне, морозильная камера, морозильный ларь, 2 бытовых холодильника на складе.

– Для контроля за температурой хранения продуктов все холодильное оборудование оснащено бытовыми термометрами, температура хранения продуктов соблюдается.

– санитарно-техническое - бытовая моечная ванна для мытья кухонной посуды, бытовая ванна для мытья овощей, бытовая моечная раковина для мытья сырой продукции, умывальная раковина для мытья рук персонала.

Тепловое, технологическое, холодильное оборудование исправно.

В помещении варочного зала, в зоне мытья кухонной посуды установлен источник резервного горячего водоснабжения, разводка к моечным ваннам выполнена в полном объеме.

Организованный процесс работы и расстановка технологического оборудования позволяет исключить возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов.

Условия хранения скоропортящихся, сыпучих продуктов соблюдаются. Скоропортящиеся хранятся в холодильниках, сыпучие в кладовой на стеллажах, овощи в овощехранилище.

Столовой посуды 2 комплекта, кухонной посуды 2 комплекта, разделочного инвентаря 2 комплекта (по 11 досок, 11 ножей), что соответствует требованиям санитарных норм. Спецодежды по 3 комплекта (фартук, головной убор).

Столовой посуды по группам достаточно, условия для хранения посуды в группах созданы, посуду хранят в шкафах, установлены сушилки для посуды.

Режим питания детей 5 разовый (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) Витаминизация проводится ежедневно аскорбиновой кислотой 3-е блюдо, периодически витаминизированной продукцией. Для приготовления пищи используется йодированная соль. (Протокол лабораторных испытаний № 810 -811 от 22.02.2019г.)

Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом пищеблока созданы не в полном объеме, отсутствует комната персонала, душевая, туалет для персонала пищеблока.

Документация по контролю за питанием детей ведется постоянно, все журналы заполняются.

Питание детей организовано в соответствии с примерным 2-х недельным меню, на его основе составляется ежедневное меню раскладка. приготовление готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами.

Имеется примерное 10-ти дневное меню, на его основе составляется ежедневное меню-раскладка, технологические карты готовых блюд имеются. Проводится контроль поступающих скоропортящихся продуктов на пищеблок, результаты заносятся в журнал бракеража скоропортящихся продуктов.

В ходе проведения проверки был взят обед из 3-х блюд (свекольник с курицей со сметаной; гарнир морковный, котлета мясная, соус; компот из сухофруктов) для исследования по химическому составу и калорийности. Представленные образцы соответствуют химическому составу и калорийности (Протокол лабораторных испытаний № 805-806 от 20.02.2019г.; № 807-809 от 22.02.2019г)

Суточная проба оставлена в полном объеме, объемы оставляемых порций достаточны, хранится в холодильнике при температуре +5 град.

(-Экспертное заключение проектной и иной документации по организации питания, условиям воспитания, обучения и оздоровления в детских и подростковых организациях требованиям санитарного законодательства от 21.02.2019 года № 88/003-ОГДиП/01).

Поставка продуктов питания осуществляется по договору № 4 от 28.12.2018 г с МБУ «Комбинат детского питания», продукты поставляют транспортом поставщика. Молочные продукты поставляет ОАО «Анжерское молоко» ежедневно, кисломолочные продукты - 4 р. в неделю. Продукция (сыр, сырные и сыроподобные продукты, мясо и мясная продукция, рыба) поступает на предприятие при наличии документов, подтверждающих качество и безопасность, с надлежащей маркировкой. Документы, удостоверяющие качество продукции представлены, маркировочные ярлыки сохраняют до окончания реализации продукции.

Пищевая продукция, продовольственное сырье, запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию, согласно Постановления Правительства РФ от 07.08.2014г. № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»; Постановления Правительства РФ от 29.12.2018г. № 1716-83 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018г. № 592 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации» не выявлена.

#### Постирочная

Постирочная располагается в отдельном изолированном здании смежно с пищеблоком, имеет отдельный вход, состоит из 3-х помещений: стиральная 20.6 кв.м и гладильная 19.8 кв.м., помещение для сортировки белья. В гладильной натянута веревка для сушки белья, в летний сезон белье сушат на улице.

В постирочную подведена холодная и горячая вода.

Оборудование: 2 бытовые стиральные машины-автомат объемом 6 кг и 7 кг; 1 бытовая машина-полуавтомат, бытовая ванна для замачивания грязного белья, центрифуга, 1 электродогреватель раковина для мытья рук, электроводонагреватель.

В гладильной установлен стол для глажения, утюг - 1 шт., шкафы, стеллажи для чистого белья, поточность стирки белья соблюдается, белье сдают и получают в мешках в разное время по графику, имеется дверь для сдачи грязного белья и окно для получения чистого белья.

В местах выхода вентиляционных отверстий в постирочной и гладильном отделениях отсутствует устройство металлической сетки (решетки) (Экспертное заключение о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 22.02.2019г № 108/002-ЭО/01), что является нарушением 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к проведению дератизационных мероприятий», ФЗ № 52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28. Ответственность за данное нарушение несет юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 25». Должностное лицо — заведующая детским садом № 25 Ахметова Галина Викторовна.

#### Естественное и искусственное освещение

Естественное освещение. Основные помещения ДОУ имеют естественное освещение. Световой коэффициент: 1:4. Коэффициент заглубления: 1:2. Окраска стен, потолка, оборудования выполнена в светлых тонах. В качестве солнцезащитных устройств в групповых используется тюль.

Искусственное освещение. Контракт № 300174 от 21.01.2019г энергоснабжения с ОАО «Кузбассэнергосбыт». Система освещения общая. Искусственное освещение имеется во всех помещениях пребывания детей, преимущественно представлено лампами накаливания с защитной арматурой рассеивающего типа. Световые точки распределены равномерно. В групповых помещениях светильники размещены параллельно длинной стороне помещения. Неисправные и перегоревшие ртутьсодержащие лампы собирают и хранят в специально выделенном помещении, утилизируют по договору № 178 от 09.01.2019г с фирмой «Накал». Уровни искусственной освещенности соответствуют требованиям санитарных норм.

#### Отопление и вентиляция

Государственный контракт № 312 от 21.01.2019г теплоснабжения с ОАО «Каскад-энерго». Система отопления централизованная.

В качестве отопительных приборов используются чугунные радиаторы. Ограждение отопительных приборов в групповых выполнено съемными деревянными решетками. Термометры для контроля за температурой воздуха помещений пребывания детей имеются.

Система вентиляции помещений для пребывания детей естественная вытяжная, в медицинском кабинете, прачечной – естественная; на пищеблоке вытяжная с механическим побуждением. Фрамуги, форточки исправны, график проветривания имеется. Параметры микроклимата соответствуют требованиям санитарных норм (протокол лабораторных исследований № 778 от 18.02.2019г)

#### Водоснабжение и канализация

Государственный на отпуск питьевой воды и прием сточных вод в канализацию с ООО «Вода». Система холодного и горячего водоснабжения централизованная, разводка к санитарно-техническому оборудованию выполнена.

Краны со смесителями установлены над всеми умывальными раковинами и моечными ваннами административно-хозяйственных помещений. Система канализации централизованная, разводящие сети в удовлетворительном состоянии, в помещениях медицинского назначения, туалетных, буфетных установлены резервные источники горячего водоснабжения с обеспечением жесткой разводки к местам пользования.

#### Обеспеченность санитарно-техническим оборудованием

Все туалетные разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В младшей и ясельной группах установлено по 2 раковины для умывания детей, 1 умывальная раковина для взрослых, 2 унитаза, 1 душевому поддону, количество горшков соответствует списочному числу детей в группе. В средней, старшей группах установлено по 3 раковины для умывания и по 2 унитаза. Санузел для персонала оборудован в здании прачечной, установлен унитаз, раковина для мытья рук, имеется мыло, разовые бумажные полотенца. Имеются стеллажи с ячейками для хранения индивидуальных горшков в группе раннего возраста и младшей группе. Имеющееся санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии. Инженерные сети канализационной системы в удовлетворительном состоянии. Для хранения полотенец для лица и ног имеются индивидуальные шкафчики в удовлетворительном состоянии, в достаточном количестве. Хранение моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в тумбочках, шкафах.

#### Организация физического воспитания.

Оборудование для проведения закаливающих мероприятий в группах имеется, мероприятия проводятся. Условия для физического воспитания детей созданы.

#### Медицинское обеспечение.

Медицинский блок располагается на 1 этаже и состоит из кабинета врача/медсестры – 8.6 кв.м, изолятора – 5.1 кв.м., процедурной 8.0 кв.м, санузла для разведения дезсредств 1.5 кв.м. Умывальная раковина установлена в приемной, процедурной с краном-смесителем. Горячим и холодным водоснабжением медицинский блок обеспечен.

#### Перечень оборудования и инструментария медицинского кабинета.

№ п/п	Наименование	Фактическое количество, шт.
1.	Письменный стол	1
2.	Стулья	2
3.	Кушетка	1
4.	Шкаф канцелярский	1
5.	Шкаф аптечный	1
6.	Медицинский столик со стеклянной крышкой:	
	а) с набором прививочного инструментария	-
	б) со средствами для оказания неотложной помощи	1
7.	Холодильник (для вакцин и медикаментов)	1
8.	Умывальная раковина (умывальник)	1

9.	Ведро с педальной крышкой		1
10.	Весы медицинские		1
11.	Ростомер		1
12.	Динамометр ручной детский (до 10 кг, до 30 кг)		-
13.	Лампа настольная для офтальмологического и оториноларингологического обследования		1
14.	Таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта		1
15.	Очки в детской оправе (Дрр 56-58 мм) с линзами в 1 дптр		-
16.	Тонотометр с детской манжеткой		1
17.	Фонендоскоп		2
18.	Бикс маленький		2
19.	Бикс большой		-
20.	Жгут резиновый		4
21.	Шприцы одноразовые с иглами:		
	2,0 куб.		-
	5,0 куб.		-
	10,0 куб.		5
22.	Пинцет		2
23.	Термометр медицинский		10
24.	Ножницы		2
25.	Грелка резиновая		1
26.	Пузырь для льда		1
27.	Лоток почкообразный		10
28.	Шпатель металлический		10
29.	Шины (Крамера, Дитерихса, пластмассовые, для верхних конечностей)		-
30.	Спирометр		-
31.	Кварц тубусный		-
32.	Плантограф деревянный		-
33.	Секундомер	-	-
34.	Термоконтейнер	-	-
35.	Контейнер для дезинфекции	-	4

Изолятор оборудован на 1 кровать, установлена тумбочка, выделена посуда, имеется отдельный санузел с установленной умывальной раковиной и унитазом.

Помещение для разведения дезсредств обеспечено умывальной раковиной с подводкой воды и унитазом.

Необходимое оборудование и инструментарий для оценки физического развития детей имеется, медикаменты для оказания первой медицинской помощи имеются, разложены по синдромно. Оценку физического развития детей проводят 2 раза в год (осень, весна) по данным антропометрических показателей (длина и масса тела) и для детей дошкольного возраста дополняют результатами тестирования физической подготовленности.

#### **Санитарно-эпидемиологический режим.**

Условия для утреннего приема детей созданы, необходимый инструментарий имеется (электронные термометры, шпателя). На каждого ребенка выделено по 3 комплекта постельного белья, 3 комплекта полотенец для лица, 3 комплекта полотенец для ног, что соответствует требованиям санитарных норм. Смена постельного белья проводится не реже 1 раза в неделю и по мере загрязнения.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, хранится в специально отведенных местах. Условия для обработки игрушек, горшков, уборочного инвентаря, квачей имеются. Условия для соблюдения правил личной гигиены детьми и персоналом созданы. Журнал критических ситуаций ведется.

Питьевой режим организован во всех группах, используется бутилированная вода. (протокол лабораторных испытаний № 804 от 18.02.2019г) Заключен договор № 17 от 21.01.2019г на поставку бутилированной воды, имеется документ удостоверяющий качество воды. Для обработки помп выделены емкости, разработаны инструкции. Количество кружек для питьевого



режима соответствует списочному количеству детей в группах. Запас кружек в каждой группе имеется.

Дезинфицирующие и моющие средства приобретены в достаточном количестве. Заключен договор на проведение дератизационных мероприятий в учреждении с ЗАО «Профдезинфекция» №93-АС/2019 от 21.01.2019г

**Осмотр детей на педикулез проводится ежемесячно.** Результаты осмотра заносятся в журнал, который ведется по группам пофамильно.

месяц	Группа «Топтыжки» дата/осмотрено чел.	Группа «Ромашки» дата/осмотрено чел.	Группа «Солнышки» дата/осмотрено чел	Группа «Смешарики» дата/осмотрено чел
Январь 2019	09.01.19-17чел; 14.01.19-20чел.; 21.01.19-14чел. 28.01.19-18 Не выявлено	09.01.19-19чел; 14.01.19-24чел.; 21.01.19-5чел. 28.01.19-11Не выявлено	09.01.19-25чел; 14.01.19-26чел.; 21.01.19-22чел.; 28.01.19-25 Не выявлено	09.01.19-20чел; 14.01.19-31чел.; 21.01.19-26чел. 28.01.19-28 Не выявлено
Февраль 2019	04.02.19-12чел.; 11.02.19-12чел.;  Не выявлено	04.02.19-5чел.; 11.02.19-21чел.;  Не выявлено	04.02.19-10чел.; 11.02.19-23чел.;  Не выявлено	04.02.19-19чел.; 11.02.19-29чел.;  Не выявлено

#### **Кадры: медосмотр, гигиеническое обучение.**

Медицинский осмотр персоналом пройден в соответствии с графиком количество работающего персонала- 31 чел. Гигиеническое обучение пройдено. Медицинские книжки установленного образца имеются у всех работников, с отметкой о прививке против дифтерии. Медицинский осмотр, санитарно-гигиеническое обучение пройдено всеми работниками учреждения, медицинские книжки установленного образца имеются у всех работников.

По результатам медицинского осмотра в представленных личных медицинских книжках работников образовательной организации имеются сведения о своевременном прохождении флюорографического обследования 1 раз в год, в соответствии с п. 20. Приложения 2 Приказа № 302н от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» с изменениями, что соответствует требованиям, п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п. 10.6. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций».

(Экспертное заключения о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 21.02.2019 года № 89/003-ОГДиП/01).

Руководитель МДОУ «Детский сад № 25» обеспечил своевременное прохождение работниками медицинских обследований, гигиенического воспитания и обучения, что соответствует требованиям п. 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В ходе проведения плановых мероприятий по контролю выявлены следующие нарушения требований санитарного законодательства:

**выявлены нарушения обязательных требований** или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): в ходе осуществления планового государственного санитарно-эпидемиологического надзора в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 25» расположенного по адресу: 652474, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Лазо, 27, в период 15.02.2019 года с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут и 28.02.2019 года с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, выявлены нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства выразившиеся в следующем:

1. В приемной младшей группы «Ромашки», имеется отверстие в полу в местах входа коммуникационных труб, (Экспертное заключение о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 22.02.2019г № 108/002-ЭО/01); что является нарушением 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к проведению дератизационных мероприятий», ФЗ № 52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28. Ответственность за данное нарушение несет юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 25». Должностное лицо — заведующая детским садом № 25 Ахметова Галина Викторовна.

2. В местах выхода вентиляционных отверстий в постирочной и гладильном отделениях отсутствует устройство металлической сетки (решетки) (Экспертное заключение о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 22.02.2019г № 108/002-ЭО/01), что является нарушением п. 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к проведению дератизационных мероприятий», ст.28 ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Ответственность за данное нарушение несет юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 25». Должностное лицо — заведующая детским садом № 25 Ахметова Галина Викторовна.

Юридическое лицо, заведующая Ахметова Галина Викторовна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Дмитриева Галина Юрьевна  
ведущий специалист-эксперт

(подпись проверяющего)

Ахметова Г.В. заведующая

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Прилагаемые к акту документы:

- Экспертное заключения о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 21.02.2019 года № 89/003-ОГДиП/01;

- Экспертное заключение проектной и иной документации по организации питания, условиям воспитания, обучения и оздоровления в детских и подростковых организациях требованиям санитарного законодательства от 21.02.2019 года № 88/003-ОГДиП/01;

- Экспертное заключение о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного Союза, санитарных правил условий соблюдения персоналом правил личной гигиены на предприятиях, осуществляющих оборот пищевых продуктов от 21.02.2019 года № 86/005-ОГДиП/01;

- Экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 21.02.2019 года № 87/005-ОГДиП/01;

- Экспертное заключение о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 22.02.2019г № 108/002-ЭО/01;

Протоколы лабораторных испытаний №777 от 18.02.2019г., №778 от 18.02.2019г., № 779 от 18.02.2019г., №780 от 18.02.2019г. от 18.02.2019г., №781-790 от 18.02.2019г., №791-792 от 18.02.2019г., №793-802 от 18.02.2019г., №803 от 19.02.2019г., №804 от 18.02.2019г., №805 от 20.02.2019г., №806 от 20.02.2019г., №807-809 от 22.02.2019г., №810 от 22.02.2019г., №811 от 22.02.2019г., №812 от 18.02.2019г., №813 от 18.02.2019г., №814 от 18.02.2019г., №815 от 22.02.2019г., №816 от 22.02.2019г., № 817 от 22.02.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущие специалисты- эксперты

Лябах Е.А.

Дмитриева Г.Ю.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая Ахметова Галина Викторовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” февраля 20 19 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)